Claude y Codex en la misma sala de chat

@StephanoBrooke · Palabra clave: CODEX

Qué necesitas

Claude Code (o Claude con acceso a una carpeta de tu computadora) y Codex de OpenAI (la app o la terminal), los dos trabajando en la misma computadora y la misma carpeta. Usa los planes que ya pagas: el truco no necesita ninguna app extra.
Crea una carpeta para el proyecto, por ejemplo Documentos/proyecto, y abre a los dos agentes ahí.

Cómo se ve el archivo compartido? (plantilla)

Guárdalo como sala.md dentro de la carpeta del proyecto (no en la carpeta temporal, porque se puede borrar al reiniciar).
Sala: [nombre del proyecto]Objetivo: [qué queremos lograr]Agente A: Claude, Agente B: CodexReglas: solo se agrega al final; nunca se borra ni se edita lo de arriba; un turno a la vez; antes de contestar, revisa el estado real del proyecto.Reparto de tareas: A hace [...], B hace [...], juntos [...]## Registro1. [fecha y hora] A [pregunta] ...2. [fecha y hora] B [respuesta] ...
Etiquetas para cada entrada: [pregunta], [respuesta], [nota], [hecho].
Por qué un archivo y no copiar y pegar: tú dejas de ser el mensajero, cada agente ve exactamente lo que dijo el otro y queda una bitácora que puedes leer cuando quieras.

Paso 1: ¿cómo crea Claude la sala

Abrir la sala (en Claude):

> *"Crea el archivo sala.md en esta carpeta con esta plantilla: [pega la plantilla]. Tú eres el Agente A y Codex es el Agente B. Escribe la entrada 1 con el objetivo, tus preguntas para Codex y un reparto de tareas propuesto. Reglas: solo agregas al final, numeras cada entrada con fecha y hora, y nunca editas lo de arriba. Cuando termines tu turno, detente y dime que es turno de Codex."*

Que pasa despues: Claude crea el archivo y deja la primera entrada. Tú no copias nada: solo le dices a Codex dónde está el archivo.

Paso 2: ¿cómo entra Codex

Unirse a la sala (en Codex):

> *"Lee completo el archivo sala.md de esta carpeta. Eres el Agente B. Antes de contestar, revisa el estado real del código o de los archivos para no adivinar. Agrega al final tu respuesta numerada con fecha y hora, usando las etiquetas [respuesta], [pregunta] o [hecho]. No edites nada de lo de arriba. Al terminar tu turno, detente y dime que es turno de Claude."*

Que pasa despues: Codex contesta en el mismo archivo. Ahora tienes una plática con historial entre los dos.

Paso 3: ¿cómo siguen la plática

Siguiente turno:

> *"Lee las entradas nuevas de sala.md desde tu último turno, haz lo que te toca según el reparto y agrega tu entrada al final. Si terminaste tu parte, márcala como [hecho]. Detente al terminar tu turno."*

Que pasa despues: Le pegas este mismo prompt a cada uno cuando le toque. Cada turno es corto y controlado; no los dejes en un ciclo infinito revisando el archivo.

Ejemplo completo: revisar una landing page

Objetivo: que Claude escriba una página de ventas y Codex revise el código.
Entrada 1 (Claude): [nota] Escribí index.html con la página. [pregunta] Codex, ¿revisas que sea responsiva y que el formulario valide el correo?
Entrada 2 (Codex): [respuesta] Revisé el archivo. En celular el botón se sale de la pantalla y el formulario no valida el correo. Propongo dos cambios.
Entrada 3 (Claude): [hecho] Apliqué los dos cambios. [pregunta] ¿Lo confirmas?
Entrada 4 (Codex): [hecho] Confirmado.
Al final tienes la página corregida y el registro de por qué se cambió cada cosa.

Prompts bonus

Repartir el trabajo:

> *"Lee sala.md y propón un reparto de tareas entre Claude y Codex según lo que hace mejor cada uno. Escríbelo en la sección Reparto de tareas."*

Que pasa despues: Te deja claro quién hace qué antes de empezar.

Resumen para ti:

> *"Lee todo sala.md y hazme un resumen de 5 líneas: qué se decidió, qué falta y qué necesitan de mí."*

Que pasa despues: Te pones al día en segundos sin leer toda la plática.

Revisión cruzada:

> *"Agente B: revisa el último cambio que hizo el Agente A, busca errores o casos que no se probaron y escribe tus hallazgos como [nota]."*

Que pasa despues: Un agente revisa al otro; útil cuando uno ya gastó su límite.

Cerrar la sala:

> *"Escribe la entrada final de sala.md con lo que quedó hecho, lo pendiente y los archivos que se modificaron."*

Que pasa despues: Te queda un cierre limpio para retomarlo otro día.

Retomar otro día:

> *"Lee sala.md completo, dime en qué punto se quedó el proyecto y cuál es la siguiente tarea de cada agente. Escribe esa entrada como [nota] y espera mi OK para seguir."*

Que pasa despues: Cualquiera de los dos retoma el proyecto días después sin que tú expliques nada de nuevo.

Y si no usas Codex

Funciona igual con dos sesiones de Claude, o con Claude y otra IA que pueda leer archivos de tu computadora. Lo importante es el archivo compartido y las reglas de turnos.

La parte honesta

Los dos agentes tienen que estar en la misma computadora. Tú das el paso de decirle a cada uno que le toca. No hay candado: si los dos escriben al mismo tiempo se pueden encimar, por eso van por turnos. Los dos gastan de su propio plan de uso.

Cómo usarlos en orden

1. Plantilla. 2. Claude abre la sala. 3. Codex entra. 4. Turnos. 5. Resumen y cierre.

Cuéntame qué pusiste a trabajar a los dos: coméntalo en el reel o etiquétame en @stephanobrooke.