4 conectores para Claude

@StephanoBrooke · Palabra clave: PUENTE

Lo que necesitas

- Claude en su app de escritorio o en claude.com. Los conectores personalizados se añaden en Ajustes, en Conectores. En el plan gratis solo puedes tener un conector personalizado a la vez; con un plan de pago puedes tener varios.
- Una cuenta en cada servicio que quieras conectar (Notion y Zapier). Playwright y Context7 no piden cuenta para empezar.
- Solo para Playwright: Node.js instalado en tu computadora, porque se conecta con un archivo de configuración.
- Paciencia con los menús: cambian seguido. Si algo no coincide, el prompt 01 le pide a Claude que te guíe en tu versión.

Qué es un conector (en 20 segundos)

Un conector, o servidor MCP, es un puente entre Claude y otra herramienta. Sin puente, Claude solo conversa. Con puente, Claude puede leer tus notas, hacer acciones en tus apps o abrir páginas web.

- Notion: Claude lee, busca y escribe en tu espacio de trabajo.
- Zapier: Claude hace acciones en cientos de apps (correo, hojas de cálculo, calendario) sin que las conectes una por una.
- Playwright: Claude abre un navegador de verdad, entra a páginas, hace clic y revisa lo que ve. Es el servidor de Microsoft.
- Context7: Claude consulta documentación actualizada de librerías y herramientas, para no trabajar con información vieja. Sirve sobre todo si construyes cosas con código.

Paso 1: pídele a Claude que te guíe

Antes de tocar nada, deja que Claude te diga cómo se hace en tu versión de la app:

Prompt 01: Instalación guiada, un conector a la vez:

> *"Quiero conectar estos 4 conectores a Claude: Notion, Zapier, Playwright y Context7. Primero pregúntame qué app de Claude uso y qué sistema operativo tengo. Después guíame con uno solo a la vez, empezando por Notion: dime exactamente qué botón tocar y qué pegar. Cuando yo te diga 'listo', pasamos al siguiente. No supongas nada: si algo depende de mi plan, dímelo."*

Qué pasa después: Claude te pregunta tu app y tu sistema, y te lleva de la mano. Un conector a la vez evita que te pierdas.

Tips:

- Esta guía no instala nada sola: Claude no puede editar la configuración de tu computadora desde un chat. Lo que sí hace es explicarte cada paso para tu caso.

Conector 1: Notion

Es el más fácil de montar. Va como conector remoto, sin instalar nada en tu computadora.

Prompt 02: Ordenar tus notas:

> *"Busca en mi Notion las páginas que hablen de [tema o proyecto] y hazme un resumen de una pantalla: qué decisiones hay, qué está pendiente y qué se repite. Dime de qué páginas sacaste cada cosa."*

Prompt 03: Crear una página nueva:

> *"Crea en mi Notion una página llamada [nombre] con esta estructura: objetivo, pasos, responsable y fecha. Llénala con lo que acabamos de hablar y dime dónde quedó."*

Ve a Ajustes, Conectores, y agrega un conector personalizado con esta dirección:
https://mcp.notion.com/mcp
Inicia sesión en Notion cuando te lo pida y elige qué páginas le das acceso.
Si ves Notion en el directorio de conectores de tu app, puedes usar esa opción en lugar de la dirección.
Qué pasa después: Claude lee tus páginas reales y te responde con lo que hay en ellas. Si crea una página, la encuentras en tu Notion.

Tips:

- Dale acceso solo a lo que necesita. Si no quieres que lea algo, no lo compartas con la conexión.

Conector 2: Zapier

Es el puente a cientos de apps. En vez de conectar una por una, Zapier es la puerta.

Prompt 04: Una acción sencilla para probar:

> *"Usa Zapier para [revisar mis últimos 5 correos y decirme cuáles necesitan respuesta / crear un evento en mi calendario el [día] a las [hora] llamado [nombre]]. Antes de hacerlo, dime qué vas a hacer y espera mi 'sí'."*

Entra a tu cuenta de Zapier y busca la sección de MCP. Zapier te da un conector para Claude, con instrucciones para agregarlo.

Agrega el conector en Ajustes, Conectores, e inicia sesión en Zapier.

Elige qué acciones le permites (por ejemplo: leer tu correo, crear un evento).

Qué pasa después: Claude te dice qué acción va a ejecutar y, con tu sí, la hace en la app real.

Tips:

- Cada acción gasta tareas de tu plan de Zapier. Según su documentación, una llamada puede costar hasta 2 tareas. Revisa en tu panel cuántas incluye tu plan.
- Empieza con acciones de solo lectura (leer, buscar). Deja para después las que escriben o envían cosas.

Conector 3: Playwright

Hace que Claude use un navegador de verdad: abre páginas, hace clic y mira el resultado. Es el servidor oficial de Microsoft. Este sí pide un paso técnico.

Prompt 05: Que Claude te dé el texto de configuración:

> *"Dame el texto exacto que debo pegar en claude_desktop_config.json para agregar el servidor MCP de Playwright de Microsoft (el comando es npx con @playwright/mcp@latest). Si ya tengo otros servidores en el archivo, explícame cómo agregarlo sin borrarlos."*

Prompt 06: Probarlo con una página real:

> *"Usa Playwright para abrir [dirección de una página] y dime: qué ofrece, cuál es el botón principal y si algo se ve roto o confuso. No compres ni envíes formularios."*

Instala Node.js desde nodejs.org si no lo tienes.

En Claude Desktop abre Ajustes, Desarrollador, Editar configuración. Se abre el archivo claude_desktop_config.json.

Agrega el servidor de Playwright (el prompt 05 te da el texto exacto para pegar) y reinicia Claude Desktop.

Qué pasa después: Se abre un navegador, Claude entra a la página y te cuenta lo que vio.

Tips:

- Si ya tenías otros servidores en el archivo, cuida las comas del texto: un error de formato impide que cargue. Pídele a Claude que lo revise antes de guardar.
- Mientras Claude navega, no lo dejes con tus sesiones iniciadas (banco, correo). Es mejor que use un navegador sin tus cuentas.

Conector 4: Context7

Sirve cuando Claude te ayuda con código o con herramientas que se actualizan seguido. Le da documentación vigente en lugar de lo que recuerda de hace un tiempo.

Prompt 07: Pedirle que use la documentación al día:

> *"Usa Context7 para buscar la documentación actual de [librería o herramienta] y explícame cómo hacer [tarea] con la versión más reciente. Dime qué versión consultaste."*

En Ajustes, Conectores, agrega un conector personalizado con esta dirección:
https://mcp.context7.com/mcp
Si te pide iniciar sesión o autorizar, hazlo en el navegador. Si te pide una clave, créala en el panel de Context7.
Qué pasa después: Claude responde con la documentación vigente y te dice la versión que usó.

Tips:

- Si no construyes cosas con código, puedes dejar este para después. Los otros tres te sirven desde el día uno.

Revisa lo que ya conectaste

Prompt 08: Auditar tus conectores:

> *"Dime qué conectores tengo activos en esta conversación y, para cada uno, qué puede leer o hacer. Marca cuáles tienen permiso de escribir o enviar cosas, y dime cuáles me conviene desactivar si no los uso seguido."*

Qué pasa después: Tienes una lista de lo que Claude puede tocar y decides qué dejar activo.

Tips:

- Menos es más: cada conector suma permisos y consume espacio de la conversación. Con tres a seis bien elegidos basta.

Prompts bonus (1 de 2)

Mismo método, para sacarle más a tus conectores. Copia el prompt y cambia lo que va entre corchetes.

Bonus 01: Resumen semanal desde Notion:

> *"Con mi Notion conectado, revisa lo que cambié esta semana en las páginas de [proyecto] y arma un resumen de 5 líneas: qué avanzó, qué se atoró y qué debería hacer el lunes."*

Bonus 02: Del correo a una lista:

> *"Con Zapier, lee mis correos no leídos de hoy y arma una lista en una tabla: quién escribe, qué pide, qué tan urgente es y una respuesta sugerida. No envíes nada."*

Bonus 03: Revisar tu propia página web:

> *"Con Playwright, abre mi página [dirección] y revísala como si fueras un cliente nuevo. Dime qué no entendiste, qué tardó en cargar y qué cambiarías primero."*

Bonus 04: Comparar precios o planes:

> *"Con Playwright, abre las páginas de precios de [herramienta A] y [herramienta B] y hazme una tabla con lo que incluye cada plan. Marca lo que no se vea claro en la página."*

Prompts bonus (2 de 2)

Bonus 05: Documentar un proceso:

> *"Con Notion, crea una página con el proceso de [tarea] en pasos numerados, con quién lo hace y cuánto tarda. Pregúntame lo que te falte antes de escribirla."*

Bonus 06: Actualizar un código viejo:

> *"Con Context7, revisa este código y dime qué partes usan funciones que ya cambiaron en la versión actual de [librería]: [pega el código]."*

Bonus 07: Rutina automática de lunes:

> *"Con Zapier y Notion, cada lunes arma mi lista de pendientes a partir de mi calendario y de la página [nombre]. Primero muéstrame cómo quedaría y espera mi aprobación."*

Bonus 08: Buscar la causa de un error:

> *"Con Context7, busca en la documentación qué significa este error y cómo se corrige en la versión actual: [pega el error]."*

La parte honesta

- Esta guía NO instala los conectores por ti. Un chat de Claude no puede cambiar la configuración de tu computadora. Lo que hace es explicarte los pasos en tu versión de la app.
- Elegí estos cuatro por lo que más se recomienda en las guías de MCP de 2026 (Playwright y Context7 aparecen casi siempre en las listas) y por lo que sirve a gente que no programa (Notion y Zapier). No son los únicos buenos: hay cientos.
- Los conectores dan permisos. Antes de aceptar, lee qué puede hacer cada uno. Empieza con lectura, y deja los permisos de escribir o enviar para cuando ya confíes en la configuración.
- En el plan gratis de Claude solo puedes tener un conector personalizado a la vez. Revisa qué incluye tu plan hoy, porque las condiciones cambian.
- Zapier gasta tareas de tu plan en cada acción. Si usas el plan gratis, el límite se agota rápido.
- Los nombres de los menús cambian seguido. Si algo no coincide con lo que ves, pídele a Claude que te guíe con el prompt 01.
- Los prompts están pensados a partir de cómo funciona cada conector. Pruébalos primero con algo de bajo riesgo (leer, resumir) antes de pedir acciones.

Cómo usarlos

1. Abre un chat nuevo y pega el prompt 01 para que Claude te guíe.
2. Empieza por Notion. Pega el prompt 02 para probarlo.
3. Sigue con Zapier y prueba con una acción de solo lectura (prompt 04).
4. Si quieres ir más lejos, conecta Playwright con el prompt 05 y pruébalo con el 06.
5. Context7 déjalo para cuando construyas cosas con código (prompt 07).
6. Cuando termines, pega el prompt 08 para revisar qué dejaste activo.